


시험 성적서

성적서 번호 : OSF2022-10189

회 사 명 : 부발중학교
대 표 자 : 최태환
주 소 : 경기도 이천시 부발읍 죽당로 21 (부발중학교)

1. 시 료 명 : 학교운동장 마사토
- 규격 및 형식 : -
2. 성적서의 용도 : 이천교육지원청 제출용
3. 접수일자 : 2022년 06월 29일
4. 시험일자 : 2022년 06월 30일 ~ 2022년 07월 21일
5. 시험방법 : 시험결과 참조
6. 시험결과 : 2~3 페이지 참조

시험자 : 한지은 

승인자 : 오장진



한국기계전기전자시험연구원

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2022년 07월 21일



한국기계전기전자시험연구원장



www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 엘에스로115번길 74
TEL : 1899-7654 FAX : 031-455-7366

시 험 결 과

성적서 번호 : OSF2022-10189

- 학교운동장 마사토

(시험방법 : 토양오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2018-53호, 2018.12.7.))

시 험 항 목		단 위	시 험 결 과	정 량 한 계	1지역 우려기준
카드뮴 (Cd)		mg/kg	0.84	0.10	4
구리 (Cu)			8.7	1.0	150
비소 (As)			1.88	1.50	25
수은 (Hg)			불검출	0.05	4
납 (Pb)			13.4	1.5	200
6가크롬 (Cr ⁶⁺)			불검출	0.5	5
아연 (Zn)			66.5	1.0	300
니켈 (Ni)			3.7	0.4	100
불소			226	10	400
유기인화합물	메틸디메톤		불검출	각 0.05	10
	다이아지논		불검출		
	파라티온		불검출		
	펜토에이트		불검출		
	이피엔		불검출		
폴리클로리네이트드비페닐			불검출	0.05	1
시안			불검출	0.2	2
페놀			불검출	0.02 (페놀) 0.1 (PCP)	4
벤젠			불검출	0.1	1
톨루엔			불검출	0.1	20
에틸벤젠			불검출	0.1	50
크실렌			불검출	0.1	15
석유계총탄화수소(TPH)			불검출	50	500
트리클로로에틸렌(TCE)			불검출	0.1	8
테트라클로로에틸렌(PCE)			불검출	0.1	4
벤조(a)피렌			불검출	0.005	0.7
1,2-디클로로에탄			불검출	0.1	5

시험결과

성적서 번호 : OSF2022-10189


- 학교운동장 마사토

(시험방법 : 석면함유가능물질 조사 분석을 위한 시료채취 및 분석방법(환경부고시 제2018-23호, 2018.2.9.))

시험항목	단위	석면종류	석면함량	기준
석면	%	-	불검출	1

※ 비교

1. 정량한계 미만은 불검출로 표기함.
2. 사진



끝.